

NOTFALLKOFFER BERGBAU

(Beiblatt zu Nr. 3.2.1 des Plans für das ärztliche Hilfswerk)

— Stand 1. September 1987 —

I. GRUNDAUSSTATTUNG ¹⁾

- 1 Notfallkoffer HANAU-Universal aus profiliertem Aluminiumblech, eloxiert, Maße: 52 cm x 40 cm x 18,5 cm
- 2 NOMEX III – Schutzhüllen (Sonderanfertigung 0030-AUK)
- 2 Tragevorrichtungen (Sonderanfertigung 0030-TVG)
- 1 AMBU-Beatmungsbeutel Mark III mit AMBU-Einlaßventil, Patientenventil und AMBU-Klarsichtmaske Gr. 5 (für Erwachsene)
- 1 AMBU-Peep-Ventil, 10 cm, für Mark III
- 1 Sauerstoffreservoir für Mark III
- 1 Verlängerungsschlauch für Mark III, 30 cm, mit Zwischenstück
- 1 Sauerstoff-Flasche 0,8 Liter, 200 bar, komplett mit Original HANAU-Druckminderer mit Konstantdosierung: 4 l/min einschl. Spiralschlauch, dehnbar von 450 – 2000 mm vom O₂-Druckminderer zum AMBU-Beatmungsbeutel
- 1 AMBU-Uni-Absaugpumpe *, Vakuum: 600 mbar, kombiniert mit
- 1 AMBU-Suction-Booster *, zum Absaugen großer Festpartikel
* *alternativ*: 1 Weinmann „Manuvac“-Absaugpumpe
- 1 Absaugkatheter Ch. 15 aus Rotgummi **
- 1 Absaugkatheter Ch. 18 aus Rotgummi **
** *alternativ*: steril verpackte Einmal-Katheter, Kunststoff
- 1 Oropharyngealtubus (Guedel) Gr. 3 aus Rotgummi
- 1 Oropharyngealtubus (Guedel) Gr. 5 aus Rotgummi
- 1 Nasopharyngealtubus Ch. 26 aus Rotgummi
- 1 Nasopharyngealtubus Ch. 30 aus Rotgummi
- 1 Mundkeil aus Rotgummi
- 2 Sauerstoffbrillen
- 1 Intubationstasche HANAU
- 1 Laryngoskop nach McIntosh komplett mit 2 Spateln (groß und mittelgroß), Batterien und Ersatzbirne
- 1 Leinentasche für Tuben oral und nasal

¹⁾ Eine Erweiterung liegt im Ermessen des Arztes.

Herausgeber:
Arbeitskreis „Arbeitsmedizin“
Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus

Zu beziehen vom Bellmann-Verlag in Dortmund
unter der Verlagsnummer 159B

- Endotrachealtubus aus Clearway mit Ballon, Anschlußstutzen Ch. 22, 26, 30 und 34 (je 1 Stück)
- Endotrachealtubus aus Clearway mit Ballon, Anschlußstutzen Ch. 38 und 42 (je 2 Stück)
- 1 Führungsmandrin, kunststoffarmiert
- 1 Magill-Intubationszange, klein
- 3 Klemmen nach Pean
- 1 Blutdruckmeßgerät im Reißverschlußbeutel, geeicht
- 1 Stethoskop
- 1 Einhand-Venenstauer
- 1 Ampullen-Depot, Kassette aus Kunststoff, Farbe: orange, zur Aufnahme von 81 Ampullen (1 bis 10 ml) und 2 Flaschen (je 50 ml), Bestückung siehe Medikamentenliste
- 5 Spritzen, steril verpackt 2 ml
- 5 Spritzen, steril verpackt 5 ml
- 5 Spritzen, steril verpackt 10 ml (2x für Intubationstasche)
- 10 Kanülen Nr. 01
- 10 Kanülen Nr. 12
- 2 zentrale Venen-Katheter z. B. Subclavia-Katheter
- 1 Pneumothorax-Kanüle
- 4 Infusionsbestecke, belüftbar, Luer-System
- 2 Perfusionsbestecke (Vasuflo), Luer-System Ø 0,8 mm
- 5 Kunststoff-Venenverweilkanülen mit Zuspritzmöglichkeit, Luer-System Ø 1,2 mm
- 5 Kunststoff-Venenverweilkanülen mit Zuspritzmöglichkeit, Luer-System Ø 2,0 mm
- 1 Sirius-Rettungsdecke 220 cm x 160 cm
- 1 pneumatische Armschiene
- 1 pneumatische Beinschiene
- 2 Dreieckstücher
- 1 Holzknobel
- 1 Idealbinde 5 m x 8 cm
- 2 Mullbinden 4 m x 6 cm
- 2 Mullbinden 4 m x 8 cm
- 2 Brandwunden-Verband-Tücher 60 cm x 80 cm
- 2 Brandwunden-Verband-Tücher 120 cm x 80 cm
- 4 Mullkompressen (steril) ¹⁾ 10 cm x 20 cm
- 4 Mullkompressen (nicht steril) ¹⁾ 10 cm x 10 cm

¹⁾ Peelpackungen zu je 2 Stück.

- 1 Verbandwatte 10 g (Preßstück)
- 2 Brandwundenverbandpäckchen
- 3 Verbandpäckchen klein
- 3 Verbandpäckchen mittel
- 3 Verbandpäckchen groß
- 1 Verbandschere
- 1 Kleiderschere, stabile Ausführung
- 1 Rolle Heftpflaster (z. B. Leukoplast) 3 cm breit
- 1 Rolle Heftpflaster (z. B. Leukosilk) 3 cm breit
- 2 Paar sterile Gummihandschuhe (Gr. 7 bis 8)
- 10 Alkoholtupfer, einzeln verpackt und gebündelt

II. MEDIKAMENTE ¹⁾

1. Schmerz

5 Tramal	100,0 mg	Amp.	2 ml
----------	----------	------	------

2. Beruhigung

5 Valium	10,0 mg	Amp.	2 ml
----------	---------	------	------

3. Herz / Kreislauf

3 Suprenin	1,0 mg	Amp.	1 ml
3 Natriumchlorid (NaCl)	0,9 %	Amp.	10 ml
3 Atropinsulfat	0,5 mg	Amp.	1 ml
3 Xylocain	2,0 %	Amp.	5 ml
2 Isoptin	5,0 mg	Amp.	2 ml
1 Nitrolingual	1 Hub = 0,4 mg	Spray	80 mg
10 Adalat	10,0 mg	Kps.	
1 Adrenalin	1 Hub = 0,35 mg	Spray	10 ml

4. Spasmolyse

2 Buscopan	2,0 %	Amp.	1 ml
------------	-------	------	------

5. Narkose

5 Ketanest	50,0 mg	Amp.	5 ml
5 Hypnomidate	20,0 mg	Amp.	10 ml

¹⁾ Mindestbestand! Eine Erweiterung liegt im Ermessen des Arztes.

6. **Atmung**
- 3 Solosin 208,0 mg Amp. 5 ml
 - 1 Auxiloson 1 Hub = 0,125 mg Spray 10,5 g
7. **Corticoide**
- 3 Decadron-Phosphat 120,0 mg Amp. 5 ml
8. **Ändere**
- 3 Lasix 40,0 mg Amp. 4 ml
 - 5 Glucosteril 40,0 % Amp. 10 ml
 - 1 Katalysin 10,0 mg Amp. 5 ml
9. **Infusionen**
- 1 NaHCO₃ 8,4 % Flasche 250 ml
 - 1 HAES-Steril (im Kunststoff-Container) 10,0 % Flasche 500 ml
 - 2 Ringer-Lactat nach DAB 7 (im Kunststoff-Container) Flasche 500 ml
10. **Diagnostik**
- 1 OP Blutglucosestreifen mit Lanzetten (Haemo-Glucotest/Glucostix) 20 – 800 mg/dl